




Perfekt im System.



IndorTec®
THERM-C

GUTJAHR Systemtechnik GmbH • Philipp-Reis-Str. 5-7 • 64404 Bickenbach/Bergstraße • Tel: 06257- 9306-0 • info@gutjahr.com

	RAW Wall Wandverkleidungen* Trockenbereich	RAW Wall Wandverkleidungen* Nassbereich		
Bodenbelagsklebstoff	ARDEX AF 495 oder ARDEX AF 181 W oder ARDEX AF 155	ARDEX AF 181 W		
Abdichtung in Feuchträumen (falls erforderlich)	-	ARDEX SK 100 W im System mit ARDEX AF 181 W unter Verwendung aller relevanten Systemkomponenten des ARDEX TRICOM DICHTSETS		
Einbettung Heizfolie	Einbettung der  IndorTec® THERM-C Heizfolie gemäß Herstellervorgaben in ARDEX R 1			
Ausgleich (falls erforderlich)	Grobes Füllen: ARDEX A 950 Spachtelmasse: ARDEX R 1			
Grundierung	ARDEX P 51 im 1:3 Mischungsverhältnis mit Wasser verdünnt	ARDEX P 4		
Untergrund	Zement-, Kalkzement- und Gipsputz	Gipskarton- und Gipsfaserplatten	Mauerwerk, Beton	Alter Keramikbelag, wasserfeste Anstriche, Kunstharzputze

* Art. Nr. 1365774 – 1365777 oder Art. Nr. 1366318 - 1366323

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

Perfekt im System ARDEX & GUTJAHR

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH und Gutjahr Systemtechnik GmbH zu beachten. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.