

Comme chauffe-serviettes invisible et partout où une chaleur supplémentaire est nécessaire

IndorTec® THERM-C est un chauffage mural basse tension à couche extrêmement fine qui peut être utilisé de manière multifonctionnelle sous les carrelages et les systèmes de crépi. Grâce au câble d'alimentation monté en usine, la mise en œuvre est rapide et le raccordement simple, sans installation électrique supplémentaire. Le chauffage mural peut être installé à tout moment et sans grands frais, surtout dans le cadre d'une rénovation.

électrique supplémentaire

Utilisation universelle partout où une chaleur supplémentaire est nécessaire - même dans la douche

Temps de réaction rapide, chaleur uniforme, faibles coûts d'exploitation

Peut être raccourci individuellement



Indor Tec THERM-C

Chauffage mural basse tension en kit complet : Utilisable partout, en couche mince, réactif











Le système complet IndorTec® THERM-C

- film PET avec fibres de carbone,
 220 x 59 cm; 0,4 mm d'épaisseur,
 revêtu d'un voile sur les deux faces
- Câble d'alimentation du transformateur monté en usine, y compris les connecteurs adaptés
- Transformateur de sécurité 300 W, 230 V AC 50/60 Hz - 24 V AC 12,5 A, IP 56
- 4. Câble d'alimentation du transformateur au thermostat
- 5. IndorTec[®] THERM-E TD Thermostat à écran tactile EU, 230 V, avec relais de commutation
- 6. Sonde de température



Nous vous enverrons volontiers de plus amples informations à ce sujet ou notre assortiment complet, il suffit d'envoyer un e-mail à : info@gutjahr.com

Cachet du commerçant

ARDEX FRANCE SAS

5 avenue Pierre Salvi 95500 GONESSE Tel.: 01 30 11 21 65 Fax: 01 30 11 53 45 info@ardex-france.fr www.ardex-france.fr

