



Die sichere Verlegung
von hochwertigen
Keramikelementen

MARAZZI 



Sicher besser.
GUTJAHR 



Hochwertiges Design und intelligente Verlegung für dauerhaft schöne Keramikbeläge

Großformatige Keramikbeläge haben mit ihrer weitläufigen Optik Balkone und Terrassen erobert. Dank neuer Farben, Oberflächen und nahezu grenzenloser Formatgrößen strahlen sie Modernität und eine hohe Wertigkeit aus. Ob Holz-, Naturstein-, Beton- oder Keramikoptik – so gut wie jeder Gestaltungswunsch der Bauherren kann erfüllt werden. Zudem sind Keramikelemente pflegefreundlich, farbbeständig und aufgrund ihrer porenfreien, kratzfesten Oberfläche ausgesprochen robust.

Allerdings sind die attraktiven Keramikelemente – gerade in den großen Formaten – auch nicht ohne Tücken. Eine ungeeignete Unterkonstruktion kann auch bei diesen vermeintlich unkomplizierten Belägen zu Schäden führen.

Hier sind hochwertige Materialien und leistungsfähige Verlegesysteme gefragt, die den Belag schützen und dabei Verarbeitern für jede gewünschte Verlegeart eine optimale und einfach zu verarbeitende Komplettlösung bieten.

Die Qualitätsprodukte von Marazzi, Gutjahr und Ardex sorgen im System gemeinsam für einen langanhaltend schönen Keramikbelag.




Marazzi ist internationaler Branchenführer in der Herstellung von Keramikfliesen. Der Name Marazzi ist seit 1935 Synonym für Erfahrung und Innovationsstärke, Kreativität und Design, Tradition und Kultur, Liebe zur Keramik und Sensibilität für ökologische Belange – Faktoren, aus denen die Stärke des Unternehmens erwächst. Das Produktsortiment umfasst mehr als 3500 Produkte.

OUTDOOR 20 mm. **Das extradicke Feinsteinzeug von Marazzi.** **Ein Spitzenprodukt für die einfache Planung und Gestaltung von Outdoorbereichen.**

Marazzi präsentiert sich mit einer vielfältigen Produktpalette an Fliesen für den Outdoorbereich in einer Dicke von 20 mm in den Formaten 60x60 und 40x120, deren Optiken an Naturstein und Holz angelehnt sind. Die Fliesen in einer Dicke von 20 mm bürgen für eine hohe Beständigkeit gegenüber Belastungen und Beanspruchungen und eignen sich daher ideal für die Verlegung in privaten und öffentlichen Außenbereichen.

Die Produkte sind frostbeständig, feuerhemmend sowie chemikalien- und witterungsbeständig. Und sie vereinen die Merkmale des Feinsteinzeugs in punkto Beständigkeit und Standzeit mit zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten.


Treverkhome 20 mm



Multiquartz 20 mm




SistemN 20 mm






MYSTONE 20 mm



MyStone Gris Fleury 20 mm




MyStone Silverstone 20 mm




MyStone Pietra di Vals 20 mm



MyStone Pietra Italia 20 mm



MyStone Kashmir 20 mm



GUTJAHR, Erfinder der kapillarpassiven Flächendrainage, entwickelt seit mehr als 25 Jahren Komplettlösungen für die sichere Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen – auf Balkonen, Terrassen und Außentreppen ebenso wie im Innenbereich und an Fassaden. Als Innovationsführer bietet der Systemspezialist optimale Lösungen für jede Verlegeart und jeden Einsatzbereich.

GUTJAHR Flächendrainagen und Verlegesysteme.


Schönheitsvorsorge für den Keramikbelag.

Ein Balkon- oder Terrassenbelag, der nach wenigen Jahren oder sogar bereits nach dem ersten Winter verschoben, verwackelt, verunkrautet oder verkalkt ist, frustriert sowohl Bauherren als auch Verarbeiter.

Bei Außenbelägen kommt es daher auf das an, was man später nicht mehr sieht – den Unterbau. Denn Sickerwasser gelangt über die Fugen in die Belagskonstruktion und führt zu Schäden, wenn es nicht gezielt drainiert wird.


Ob lose oder feste Verlegung: die Erfahrungen in der Praxis zeigen, dass eine Verlegung alleine in Kies, Splitt oder auf Drainmörtel langfristig unweigerlich zu Schäden führt. Das haben auch Studien unabhängiger Institute mehrfach nachgewiesen.

Die gezielte, schnelle Entwässerung der Konstruktion ist daher der Schlüssel für dauerhaft schöne Balkon- und Terrassenbeläge.




Punktweise fixierter Belag mit geschlossenen Fugen: TerraMaxx® PF Verlegesystem und MorTec® SOFT Spezialfuge

- Selbstliegende Keramikplatten ab 11 mm Dicke werden mit der TerraMaxx® PF-FM Spezial-Fixiermasse punktweise auf der Aqua Drain® T+ Flächendrainage verklebt – wasserspeichernde Mörtelschichten entfallen
- Dank Aqua Drain® T+ Hochleistungsdrainage wird Sickerwasser schnell über die Drainkanäle des Systems abgeführt
- Charakteristik eines fest verlegten Belages – dadurch kein Wandern und kein Wackeln der Beläge
- Dünnschichtiger, leichtgewichtiger Aufbau ab ca. 23 mm inkl. Belag – ideal für die Sanierung
- Mit geschlossenen Fugen – dadurch kein Schmutzeintrag in die Fugenkammern
- Einheitliche Fugenoptik – keine „störenden“ Bewegungsfugen



Feste Verlegung im Drainmörtel: AquaDrain® EK Flächendrainage

- Keramikelemente werden im Drainmörtel auf der kapillarbrechenden Flächendrainage AquaDrain® EK fest verlegt – dadurch wird der Belag vollständig aufgestellt, Stauwasser auf der Abdichtung kann nicht mehr in den Drainmörtel aufsteigen
- Kapillarbrechende Flächendrainage – schützt nachweislich vor stauwasserbedingten Frostschäden und Ausblühungen
- Fest verlegter Belag mit geschlossenen Fugen – dadurch keine wandernden, wackelnden Beläge, keine Verunkrautung
- Hochleistungsdrainage mit Bestwerten bei der Entwässerung (150 mal schneller als Drainmörtel alleine) – für regelgerechte, schwellenfreie Übergänge mit Systemdrainrosten



Lose Verlegung im Kies-/Splittbett mit Fugenkreuz: AquaDrain® T+ Flächendrainage und AquaDrain® FF Fugenkreuz

- Keramikelemente ab 60 x 60 x 2 cm werden im Kies- oder Splittbett auf der kapillarpassiven Flächendrainage AquaDrain® T+ verlegt – dadurch wird der Belag vollflächig aufgestellt, Stauwasser auf der Abdichtung kann nicht mehr ins Kies-/ Splittbett aufsteigen
- Kapillarbrechende Flächendrainage – schützt vor Belagsunebenheiten durch Eisdruck und Verunkrautungen durch Staufeuchte
- Fixierte Beläge und gleichmäßig schmale Fugen dank System-Fugenkreuz
- Hochleistungsdrainage mit Bestwerten bei der Entwässerung (13 mal besser als Kies/Splitt alleine) – für regelgerechte, schwellenfreie Übergänge mit Systemdrainrosten



Aufgestellter Belag mit geschlossenen Fugen: TerraMaxx® DS Drain-Stelzlager und MorTec® SOFT Spezialfuge

- Selbstliegende Platten werden punktweise mit Drainmörtel auf TerraMaxx® DS verlegt – keine wackelnden Beläge
- Erstes kapillarbrechendes, drainierendes Stelzlager-System – durch die 100%ige Aufstellung des Drainmörtels kann Stauwasser auf der Abdichtung nicht mehr in den Drainmörtel aufsteigen
- Sichere Verarbeitung des Gesamtsystems – einfaches Ausrichten, z.B. auf unebenen Abdichtungen, durch Höhenausgleichsringe
- Ausführbar auch geschlossenfugig mit MorTec Soft Spezialfuge – dadurch kein Schmutzeintrag über die Fugen. Keine Versottungen, keine Geruchsbelästigungen.



Seit mehr als 60 Jahren ist ARDEX mit innovativen bauchemischen Produkten von höchster Verarbeitungssicherheit unangefochtener Qualitätsführer – und die Kompetenzmarke für perfekte Fliesenverlegung. ARDEX bietet Systeme für die Fliesenverlegung, die optimal aufeinander abgestimmt sind und durch leichte und schnelle Verarbeitung sowie hohe Ergiebigkeit ausgesprochen wirtschaftlich sind.

ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden

Verlegen von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug, Beton- und Naturwerksteinplatten im Innen- und Außenbereich

Für innen und außen, Boden

- Wasserfest und frostbeständig
- Flexibel
- Vollsatte Einbettung ohne Fließbettverhalten
- Leichte Verarbeitung
- Sicherheit durch Faserverstärkung:
Scherspannungen werden kompensiert, Haftfestigkeiten werden verbessert, Verformungskräfte werden reduziert




ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel

Verlegen von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug. Mit ARDURAPID® Plus-Effekt zur schnellen kristallinen Wasserbindung

Für innen und außen, Wand und Boden

- Nach 3 Stunden begehbar/verfügbar
- Mörteldicken von 3 bis 30 mm
- Wasserabweisend und witterungsstabil
- Schnell trocknend, leichte Verarbeitung
- Zur Verlegung im Dünn-, Mittel- und Dickbettverfahren




ARDEX A 14 Bindemittel für Drainagemörtel

Spezielles Bindemittel auf Basis von Schnellzement zur Herstellung von Drainageestrichen und Verlegemörteln.

Für innen und außen, Boden

- Zur Herstellung von Drainageestrichen und Verlegemörteln
- Im System mit ARDEX X 32
- Nach etwa 4 Stunden begehbar
- Mit Hydrophobierung zur Verhinderung von Rückdurchfeuchtungen



ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell

Zement-Basis. Für Fugenbreiten von 1-6 mm.

Für innen und außen

- Schnell erhärtend und belastbar
- Flexibel
- Wasser- und schmutzabweisend
- Feine Fugenoberfläche
- Besonders gute Flankenhaftung
- Höchste Festigkeit



ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-Fugenmörtel, schnell

Zement-Basis. Für Fugenbreiten von 2-15 mm.

Für innen und außen

- Schnell erhärtend und belastbar
- Flexibel
- Wasserabweisend
- Höchste Festigkeit, hochverformbar
- Besonders gute Flankenhaftung
- Speziell für Feinsteinzeug, Balkone und Terrassen



Ihr Partnerhändler:

Marazzi Group S.r.l
a socio unico

Viale Regina Pacis, 39
I-41049 Sassuolo MO
Tel.: +39 (0) 536 860 800
Fax: +39 (0) 536 860 644

Info@marazzi.it
www.marazzi.it



Besuchen Sie uns auf
www.facebook.com/Marazzitile

GUTJAHR
Systemtechnik GmbH

Philipp-Reis-Straße 5-7
D-64404 Bickenbach
Tel.: +49 (0) 6257 9306-0
Fax: +49 (0) 6257 9306-31

info@gutjahr.com
www.gutjahr.com



Besuchen Sie uns auf
facebook.com/gutjahr.systemtechnik

ARDEX GmbH

Friedrich-Ebert Str. 45
D-58453 Witten
Tel.: +49 (0) 2302 664 -0
Fax: +49 (0) 2302 664-240

kundendienst@ardex.de
www.ardex.de



Besuchen Sie uns auf
www.facebook.com/ardexDE

MARAZZI 

Sicher besser.
GUTJAHR 

ARDEX 